

Artenliste der in Deutschland vorkommenden Wanzen-Arten (Heteroptera)

auf der Basis und Nomenklatur der Liste in der **ENTOMOFAUNA GERMANICA** (HOFFMANN & MELBER 2003),
mit Nachträgen und Korrekturen der Schreibweise, Jahreszahlen, Synonymisierungen, usw.
gem. Katalog von AUKEMA & RIEGER + Erg. **(Stand November 2009)**

Über die EntGerm-Nr. lassen sich die Arten gem. dem derzeitigen Stand der Systematik ordnen.

EntGerm-Nr.	Art AUTOR, Jahr	Familie
001	<i>Ceratocombus coleoptratus</i> (ZETTERSTEDT, 1819)	Ceratocombidae
002	<i>Ceratocombus brevipennis</i> POPPIUS, 1910	Ceratocombidae
003	<i>Cryptostemma alienum</i> HERRICH-SCHAEFFER, 1835	Dipsocoridae
004	<i>Pachycoleus pusillimus</i> (J. SAHLBERG, 1870)	Dipsocoridae
005	<i>Pachycoleus waltli</i> FIEBER, 1860	Dipsocoridae
006	<i>Nepa cinerea</i> LINNAEUS, 1758	Nepidae
007	<i>Ranatra linearis</i> (LINNAEUS, 1758)	Nepidae
008	<i>Micronecta scholtzi</i> (FIEBER, 1860)	Corixidae
009	<i>Micronecta griseola</i> HORVÁTH, 1899	Corixidae
010	<i>Micronecta minutissima</i> (LINNAEUS, 1758)	Corixidae
011	<i>Micronecta poweri</i> (DOUGLAS & SCOTT, 1869)	Corixidae
012	<i>Cymatia bonsdorffii</i> (C.R. SAHLBERG, 1819)	Corixidae
013	<i>Cymatia coleoptrata</i> (FABRICIUS, 1777)	Corixidae
014	<i>Cymatia rogenhoferi</i> (FIEBER, 1864)	Corixidae
015	<i>Glaenocoris propinqua</i> (FIEBER, 1860)	Corixidae
016	<i>Arctocoris carinata</i> (C.R. SAHLBERG, 1819)	Corixidae
017	<i>Arctocoris germari</i> (FIEBER, 1848)	Corixidae
018	<i>Callicorixa praeusta</i> (FIEBER, 1848)	Corixidae
019	<i>Callicorixa producta</i> (REUTER, 1880)	Corixidae
020	<i>Corixa affinis</i> LEACH, 1817	Corixidae
021	<i>Corixa dentipes</i> THOMSON, 1869	Corixidae
022	<i>Corixa panzeri</i> FIEBER, 1848	Corixidae
023	<i>Corixa punctata</i> (ILLIGER, 1807)	Corixidae
024	<i>Hesperocorixa castanea</i> (THOMSON, 1869)	Corixidae
025	<i>Hesperocorixa linnaei</i> (FIEBER, 1848)	Corixidae
026	<i>Hesperocorixa moesta</i> (FIEBER, 1848)	Corixidae
027	<i>Hesperocorixa sahlbergi</i> (FIEBER, 1848)	Corixidae
028	<i>Paracorixa conncinna</i> (FIEBER, 1848)	Corixidae
029	<i>Sigara selecta</i> (FIEBER, 1848)	Corixidae
030	<i>Sigara stagnalis</i> (LEACH, 1817)	Corixidae
031	<i>Sigara hellensii</i> (C.R. SAHLBERG, 1819)	Corixidae
032	<i>Sigara nigrolineata</i> (FIEBER, 1848)	Corixidae
033	<i>Sigara limitata</i> (FIEBER, 1848)	Corixidae
034	<i>Sigara semistriata</i> (FIEBER, 1848)	Corixidae
035	<i>Sigara venusta</i> (DOUGLAS & SCOTT, 1869)	Corixidae
036	<i>Sigara striata</i> (LINNAEUS, 1758)	Corixidae
037	<i>Sigara distincta</i> (FIEBER, 1848)	Corixidae
038	<i>Sigara falleni</i> (FIEBER, 1848)	Corixidae
039	<i>Sigara fossarum</i> (LEACH, 1817)	Corixidae
040	<i>Sigara iactans</i> JANSSON, 1983	Corixidae
041	<i>Sigara longipalis</i> (J. SAHLBERG, 1878)	Corixidae
042	<i>Sigara scotti</i> (DOUGLAS & SCOTT, 1868)	Corixidae
043	<i>Sigara lateralis</i> (LEACH, 1817)	Corixidae
044	<i>Ilyocoris cimicoides</i> (LINNAEUS, 1758)	Naucoridae
045	<i>Aphelocheirus aestivalis</i> (FABRICIUS, 1794)	Aphelocheiridae
046	<i>Notonecta glauca</i> LINNAEUS, 1758	Notonectidae
047	<i>Notonecta lutea</i> MÜLLER, 1776	Notonectidae
048	<i>Notonecta maculata</i> FABRICIUS, 1794	Notonectidae
049	<i>Notonecta obliqua</i> THUNBERG, 1787	Notonectidae
050	<i>Notonecta reuteri</i> HUNGERFORD, 1928	Notonectidae
051	<i>Notonecta viridis</i> DELCOURT, 1909	Notonectidae
052	<i>Plea minutissima</i> LEACH, 1817	Pleidae
053	<i>Mesovelgia furcata</i> MULSANT & REY, 1852	Mesoveliidae
054	<i>Hebrus pusillus</i> PUSILLUS (FALLÉN, 1807)	Hebridae
055	<i>Hebrus ruficeps</i> THOMSON, 1871	Hebridae
056	<i>Hydrometra gracilentata</i> HORVÁTH, 1899	Hydrometridae
057	<i>Hydrometra stagnorum</i> (LINNAEUS, 1758)	Hydrometridae
058	<i>Microvelia buenoi</i> DRAKE, 1920	Veliidae
059	<i>Microvelia pygmaea</i> (DUFOUR, 1833)	Veliidae
060	<i>Microvelia reticulata</i> (BURMEISTER, 1835)	Veliidae
061	<i>Velia caprai</i> TAMANINI, 1947	Veliidae
062	<i>Velia saulii</i> TAMANINI, 1947	Veliidae
063	<i>Aquarius najas</i> (DE GEER, 1773)	Gerridae
064	<i>Aquarius paludum</i> (FABRICIUS, 1794)	Gerridae
065	<i>Gerris argentatus</i> SCHUMMEL, 1832	Gerridae
066	<i>Gerris costae</i> (HERRICH-SCHAEFFER, 1850)	Gerridae
067	<i>Gerris gibbifer</i> SCHUMMEL, 1832	Gerridae
068	<i>Gerris lacustris</i> (LINNAEUS, 1758)	Gerridae
069	<i>Gerris odontogaster</i> (ZETTERSTEDT, 1828)	Gerridae
070	<i>Gerris sphagnetorum</i> GAUNITZ, 1947	Gerridae

071	<i>Gerris thoracicus</i> SCHUMMEL, 1832	Gerridae
072	<i>Gerris asper</i> (FIEBER, 1860)	Gerridae
073	<i>Gerris lateralis</i> SCHUMMEL, 1832	Gerridae
074	<i>Limnopus rufoscutellatus</i> (LATREILLE, 1807)	Gerridae
075	<i>Chiloxanthus pilosus</i> (FALLÉN, 1807)	Saldidae
076	<i>Chartoscirta cincta</i> (HERRICH-SCHAEFFER, 1841)	Saldidae
077	<i>Chartoscirta cocksii</i> (CURTIS, 1835)	Saldidae
078	<i>Chartoscirta elegantula</i> (FALLÉN, 1807)	Saldidae
079	<i>Halosalda lateralis</i> (FALLÉN, 1807)	Saldidae
080	<i>Macrosaldula scotica</i> (CURTIS, 1835)	Saldidae
081	<i>Macrosaldula variabilis</i> (HERRICH-SCHAEFFER, 1835)	Saldidae
081,5	<i>Micracanthia fennica</i> (REUTER, 1884)	Saldidae
082	<i>Micracanthia marginalis</i> (FALLÉN, 1807)	Saldidae
083	<i>Saldula arenicola</i> (SCHOLTZ, 1847)	Saldidae
084	<i>Saldula c-album</i> (FIEBER, 1859)	Saldidae
085	<i>Saldula fucicola</i> (J. SAHLBERG, 1870)	Saldidae
086	<i>Saldula melanoscela</i> (FIEBER, 1859)	Saldidae
087	<i>Saldula nobilis</i> (HORVÁTH, 1884)	Saldidae
088	<i>Saldula opacula</i> (ZETTERSTEDT, 1838)	Saldidae
089	<i>Saldula orthochila</i> (FIEBER, 1859)	Saldidae
090	<i>Saldula pallipes</i> (FABRICIUS, 1794)	Saldidae
091	<i>Saldula palustris</i> (DOUGLAS, 1874)	Saldidae
092	<i>Saldula pilosella</i> (THOMSON, 1871)	Saldidae
093	<i>Saldula saltatoria</i> (LINNAEUS, 1758)	Saldidae
094	<i>Saldula xanthochila</i> (FIEBER, 1859)	Saldidae
095	<i>Salda henschii</i> (REUTER, 1891)	Saldidae
096	<i>Salda littoralis</i> (LINNAEUS, 1758)	Saldidae
097	<i>Salda morio</i> ZETTERSTEDT, 1838	Saldidae
098	<i>Salda muelleri</i> (GMELIN, 1790)	Saldidae
099	<i>Leptopus marmoratus</i> (GOEZE, 1778)	Leptopodidae
100	<i>Acalypta brunnea</i> (GERMAR, 1837)	Tingidae
101	<i>Acalypta carinata</i> (PANZER, 1806)	Tingidae
102	<i>Acalypta gracilis</i> (FIEBER, 1844)	Tingidae
103	<i>Acalypta marginata</i> (WOLFF, 1804)	Tingidae
104	<i>Acalypta musci</i> (SCHRANK, 1781)	Tingidae
105	<i>Acalypta nigrina</i> (FALLÉN, 1807)	Tingidae
106	<i>Acalypta parvula</i> (FALLÉN, 1807)	Tingidae
107	<i>Acalypta platycheila</i> (FIEBER, 1844)	Tingidae
108	<i>Agramma confusum</i> (PUTON, 1879)	Tingidae
109	<i>Agramma femorale</i> THOMSON, 1871	Tingidae
110	<i>Agramma laetum</i> (FALLÉN, 1807)	Tingidae
111	<i>Agramma minutum</i> HORVÁTH, 1874	Tingidae
112	<i>Agramma ruficorne</i> (GERMAR, 1835)	Tingidae
113	<i>Agramma tropidopterum</i> FLOR, 1860	Tingidae
114	<i>Campylosteira verna</i> (FALLÉN, 1826)	Tingidae
115	<i>Catoplatus carthusianus</i> (GOEZE, 1778)	Tingidae
116	<i>Catoplatus fabricii</i> (STAL, 1868)	Tingidae
117	<i>Catoplatus horvathi</i> (PUTON, 1878)	Tingidae
118	<i>Catoplatus nigriceps</i> HORVÁTH, 1905	Tingidae
119	<i>Copium clavicorne</i> (LINNAEUS, 1758)	Tingidae
120	<i>Copium teucarii</i> (HOST, 1788)	Tingidae
121	<i>Corythucha ciliata</i> (SAY, 1832)	Tingidae
122	<i>Derephysia foliacea</i> (FALLÉN, 1807)	Tingidae
123	<i>Derephysia cristata</i> (PANZER, 1806)	Tingidae
123,5	<i>Derephysia sinuatocollis</i> PUTON, 1879	Tingidae
124	<i>Dictyla convergens</i> (HERRICH-SCHAEFFER, 1835)	Tingidae
125	<i>Dictyla echii</i> (SCHRANK, 1782)	Tingidae
126	<i>Dictyla humuli</i> (FABRICIUS, 1794)	Tingidae
127	<i>Dictyla lupuli</i> (HERRICH-SCHAEFFER, 1837)	Tingidae
128	<i>Dictyla rotundata</i> (HERRICH-SCHAEFFER, 1835)	Tingidae
129	<i>Dictyonota fuliginosa</i> A. COSTA, 1853	Tingidae
130	<i>Dictyonota strichnocera</i> FIEBER, 1844	Tingidae
131	<i>Elasmotropis testacea</i> (HERRICH-SCHAEFFER, 1830)	Tingidae
132	<i>Galeatus affinis</i> (HERRICH-SCHAEFFER, 1835)	Tingidae
133	<i>Galeatus maculatus</i> (HERRICH-SCHAEFFER, 1838)	Tingidae
134	<i>Galeatus sinuatus</i> (HERRICH-SCHAEFFER, 1838)	Tingidae
135	<i>Galeatus spinifrons</i> (FALLÉN, 1807)	Tingidae
136	<i>Kalama henschi</i> (PUTON, 1892)	Tingidae
137	<i>Kalama tricornis</i> (SCHRANK, 1801)	Tingidae
138	<i>Lasiacantha capucina</i> (GERMAR, 1837)	Tingidae
139	<i>Lasiacantha gracilis</i> (HERRICH-SCHAEFFER, 1830)	Tingidae
140	<i>Lasiacantha hermani</i> VÁSÁRHELYI, 1977	Tingidae
141	<i>Oncochila scapularis</i> (FIEBER, 1844)	Tingidae
142	<i>Oncochila simplex</i> (HERRICH-SCHAEFFER, 1830)	Tingidae
142,5	<i>Physatocheila confinis</i> HORVÁTH, 1905	Tingidae
143	<i>Physatocheila costata</i> (FABRICIUS, 1794)	Tingidae
144	<i>Physatocheila dumetorum</i> (HERRICH-SCHAEFFER, 1838)	Tingidae

145	<i>Physatocheila harwoodi</i> CHINA, 1936	Tingidae
146	<i>Physatocheila smreczynskii</i> CHINA, 1952	Tingidae
147	<i>Stephanitis oberti</i> (KOLENATI, 1857)	Tingidae
148	<i>Stephanitis pyri</i> (FABRICIUS, 1775)	Tingidae
149	<i>Stephanitis rhododendri</i> HORVÁTH, 1905	Tingidae
149,5	<i>Stephanitis takeyai</i> DRAKE & MAA, 1955	Tingidae
150	<i>Tingis marrubii</i> VALLOT, 1829	Tingidae
151	<i>Tingis pilosa</i> HUMMEL, 1825	Tingidae
152	<i>Tingis ampliata</i> (HERRICH-SCHAEFFER, 1838)	Tingidae
153	<i>Tingis angustata</i> (HERRICH-SCHAEFFER, 1838)	Tingidae
154	<i>Tingis auriculata</i> (A. COSTA, 1847)	Tingidae
155	<i>Tingis cardui</i> (LINNAEUS, 1758)	Tingidae
156	<i>Tingis crispata</i> (HERRICH-SCHAEFFER, 1838)	Tingidae
156,5	<i>Tingis grisea</i> GERMAR, 1835	Tingidae
157	<i>Tingis geniculata</i> (FIEBER, 1844)	Tingidae
158	<i>Tingis maculata</i> (HERRICH-SCHAEFFER, 1838)	Tingidae
159	<i>Tingis ragusana</i> (FIEBER, 1861)	Tingidae
160	<i>Tingis reticulata</i> HERRICH-SCHAEFFER, 1835	Tingidae
161	<i>Loricula bipunctata</i> (PERRIS, 1857)	Microphysidae
162	<i>Loricula elegantula</i> (BAERENSPRUNG, 1858)	Microphysidae
163	<i>Loricula pselaphiformis</i> CURTIS, 1833	Microphysidae
164	<i>Loricula ruficeps</i> (REUTER, 1884)	Microphysidae
165	<i>Loricula rufoscutellata</i> (BAERENSPRUNG, 1857)	Microphysidae
166	<i>Loricula coleoptrata</i> (FALLÉN, 1807)	Microphysidae
167	<i>Loricula distinguenda</i> REUTER, 1884	Microphysidae
168	<i>Loricula exilis</i> (FALLÉN, 1807)	Microphysidae
169	<i>Isometopus intrusus</i> (HERRICH-SCHAEFFER, 1835)	Miridae
170	<i>Isometopus mirificus</i> MULSANT & REY, 1879	Miridae
171	<i>Bryocoris pteridis</i> (FALLÉN, 1807)	Miridae
172	<i>Monalocoris filicis</i> (LINNAEUS, 1758)	Miridae
173	<i>Campyloneura virgula</i> (HERRICH-SCHAEFFER, 1835)	Miridae
174	<i>Dicyphus annulatus</i> (WOLFF, 1804)	Miridae
174,5	<i>Dicyphus botrydis</i> RIEGER, 2002	Miridae
175	<i>Dicyphus globulifer</i> (FALLÉN, 1829)	Miridae
176	<i>Dicyphus constrictus</i> (BOHEMAN, 1852)	Miridae
177	<i>Dicyphus epilobii</i> REUTER, 1883	Miridae
178	<i>Dicyphus errans</i> (WOLFF, 1804)	Miridae
179	<i>Dicyphus escalerae</i> LINDBERG, 1934	Miridae
180	<i>Dicyphus hyalinipennis</i> (BURMEISTER, 1835)	Miridae
181	<i>Dicyphus pallidus</i> (HERRICH-SCHAEFFER, 1836)	Miridae
182	<i>Dicyphus stachydis</i> J. SAHLBERG, 1878	Miridae
183	<i>Dicyphus pallicornis</i> (FIEBER, 1861)	Miridae
184	<i>Macrolophus pygmaeus</i> (RAMBUR, 1839)	Miridae
185	<i>Macrolophus rubi</i> WOODROFFE, 1957	Miridae
185,5	<i>Tupiocoris rhododendri</i> (DOLLING, 1972)	Miridae
186	<i>Bothynotus pilosus</i> (BOHEMAN, 1852)	Miridae
187	<i>Alloeotomus germanicus</i> WAGNER, 1939	Miridae
188	<i>Alloeotomus gothicus</i> (FALLÉN, 1807)	Miridae
189	<i>Deraeocoris punctulatus</i> (FALLÉN, 1807)	Miridae
190	<i>Deraeocoris annulipes</i> (HERRICH-SCHAEFFER, 1842)	Miridae
191	<i>Deraeocoris serenus</i> (DOUGLAS & SCOTT, 1868)	Miridae
192	<i>Deraeocoris cordiger</i> (HAHN, 1834)	Miridae
193	<i>Deraeocoris flavilinea</i> (A. COSTA, 1862)	Miridae
194	<i>Deraeocoris morio</i> (BOHEMAN, 1852)	Miridae
195	<i>Deraeocoris olivaceus</i> (FABRICIUS, 1777)	Miridae
196	<i>Deraeocoris ruber</i> (LINNAEUS, 1758)	Miridae
197	<i>Deraeocoris scutellaris</i> (FABRICIUS, 1794)	Miridae
198	<i>Deraeocoris trifasciatus</i> (LINNAEUS, 1767)	Miridae
199	<i>Deraeocoris ventralis</i> REUTER, 1904	Miridae
200	<i>Deraeocoris lutescens</i> (SCHILLING, 1837)	Miridae
201	<i>Actinonotus pulcher</i> (HERRICH-SCHAEFFER, 1835)	Miridae
202	<i>Adelphocoris detritus</i> (FIEBER, 1861)	Miridae
203	<i>Adelphocoris hercynicus</i> WAGNER, 1938	Miridae
204	<i>Adelphocoris lineolatus</i> (GOEZE, 1778)	Miridae
205	<i>Adelphocoris quadripunctatus</i> (FABRICIUS, 1794)	Miridae
206	<i>Adelphocoris reichelii</i> (FIEBER, 1836)	Miridae
207	<i>Adelphocoris seticornis</i> (FABRICIUS, 1775)	Miridae
208	<i>Adelphocoris ticinensis</i> (MEYER-DÜR, 1843)	Miridae
209	<i>Adelphocoris vandalicus</i> (ROSSI, 1790)	Miridae
210	<i>Alloeonotus fulvipes</i> (SCOPOLI, 1763)	Miridae
211	<i>Brachycoleus decolor</i> REUTER, 1887	Miridae
212	<i>Brachycoleus pilicornis</i> (PANZER, 1805)	Miridae
213	<i>Calocoris affinis</i> (HERRICH-SCHAEFFER, 1835)	Miridae
214	<i>Calocoris alpestris</i> (MEYER-DÜR, 1843)	Miridae
215	<i>Calocoris nemoralis</i> (FABRICIUS, 1787)	Miridae
216	<i>Calocoris roseomaculatus</i> (DE GEER, 1773)	Miridae
217	<i>Closterotomus biclavatus</i> (HERRICH-SCHAEFFER, 1835)	Miridae

218	<i>Closterotomus fulvomaculatus</i> (DE GEER, 1773)	Miridae
219	<i>Closterotomus norwegicus</i> (GMELIN, 1790)	Miridae
220	<i>Dichrooscytus gustavi</i> JOSIFOV, 1981	Miridae
221	<i>Dichrooscytus intermedius</i> REUTER, 1885	Miridae
222	<i>Dichrooscytus rufipennis</i> (FALLÉN, 1807)	Miridae
223	<i>Grypocoris sexguttatus</i> (FABRICIUS, 1777)	Miridae
224	<i>Hadrodemus m-flavum</i> (GOEZE, 1778)	Miridae
225	<i>Horwathia lineolata</i> (A. COSTA, 1862)	Miridae
226	<i>Megacoelum beckeri</i> (FIEBER, 1870)	Miridae
227	<i>Megacoelum infusum</i> (HERRICH-SCHAEFFER, 1837)	Miridae
228	<i>Mermelocerus schmidtii</i> (FIEBER, 1836)	Miridae
229	<i>Miridius quadrivirgatus</i> (A. COSTA, 1853)	Miridae
230	<i>Miris striatus</i> (LINNAEUS, 1758)	Miridae
230,5	<i>Pachypterna fieberi</i> FIEBER, 1858	Miridae
231	<i>Pantilius tunicatus</i> (FABRICIUS, 1781)	Miridae
232	<i>Phytocoris juniperi</i> FREY-GESSNER, 1865	Miridae
233	<i>Phytocoris minor</i> KIRSCHBAUM, 1856	Miridae
234	<i>Phytocoris parvulus</i> REUTER, 1880	Miridae
235	<i>Phytocoris austriacus</i> WAGNER, 1954	Miridae
236	<i>Phytocoris insignis</i> REUTER, 1876	Miridae
237	<i>Phytocoris jordani</i> WAGNER, 1954	Miridae
238	<i>Phytocoris nowickyi</i> FIEBER, 1870	Miridae
239	<i>Phytocoris ulmi</i> (LINNAEUS, 1758)	Miridae
240	<i>Phytocoris varipes</i> BOHEMAN, 1852	Miridae
241	<i>Phytocoris confusus</i> REUTER, 1896	Miridae
242	<i>Phytocoris dimidiatus</i> KIRSCHBAUM, 1856	Miridae
243	<i>Phytocoris hirsutululus</i> FLOR, 1861	Miridae
244	<i>Phytocoris intricatus</i> FLOR, 1861	Miridae
245	<i>Phytocoris longipennis</i> FLOR, 1861	Miridae
246	<i>Phytocoris pini</i> KIRSCHBAUM, 1856	Miridae
247	<i>Phytocoris populi</i> (LINNAEUS, 1758)	Miridae
248	<i>Phytocoris reuteri</i> SAUNDERS, 1876	Miridae
249	<i>Phytocoris tiliae</i> (FABRICIUS, 1777)	Miridae
250	<i>Phytocoris meridionalis</i> HERRICH-SCHAEFFER, 1835	Miridae
251	<i>Rhabdomiris striatellus</i> (FABRICIUS, 1794)	Miridae
252	<i>Stenotus binotatus</i> (FABRICIUS, 1794)	Miridae
253	<i>Agnocoris reclairei</i> (WAGNER, 1949)	Miridae
254	<i>Agnocoris rubicundus</i> (FALLÉN, 1807)	Miridae
255	<i>Apolygus limbatus</i> (FALLÉN, 1807)	Miridae
256	<i>Apolygus lucorum</i> (MEYER-DÜR, 1843)	Miridae
257	<i>Apolygus rhamnicola</i> (REUTER, 1885)	Miridae
258	<i>Apolygus spinolae</i> (MEYER-DÜR, 1841)	Miridae
259	<i>Camptozygum aequale</i> (VILLERS, 1789)	Miridae
260	<i>Camptozygum pumilio</i> REUTER, 1902	Miridae
261	<i>Capsus ater</i> (LINNAEUS, 1758)	Miridae
262	<i>Capsus pilifer</i> (REMANE, 1950)	Miridae
263	<i>Capsus wagneri</i> (REMANE, 1950)	Miridae
264	<i>Charagochilus gyllenhalii</i> (FALLÉN, 1807)	Miridae
264,5	<i>Charagochilus spiralifer</i> KERZHNER, 1988	Miridae
265	<i>Charagochilus weberi</i> WAGNER, 1953	Miridae
266	<i>Liocoris tripustulatus</i> (FABRICIUS, 1781)	Miridae
267	<i>Lygocoris minor</i> (WAGNER, 1950)	Miridae
268	<i>Lygocoris pabulinus</i> (LINNAEUS, 1761)	Miridae
269	<i>Lygocoris rugicollis</i> (FALLÉN, 1807)	Miridae
270	<i>Neolygus contaminatus</i> (FALLÉN, 1807)	Miridae
271	<i>Neolygus viridis</i> (FALLÉN, 1807)	Miridae
272	<i>Neolygus zebei</i> (GÜNTHER, 1997)	Miridae
273	syn. 274	
274	<i>Lygus gemellatus</i> (HERRICH-SCHAEFFER, 1835)	Miridae
275	<i>Lygus maritimus</i> WAGNER, 1949	Miridae
276	<i>Lygus pratensis</i> (LINNAEUS, 1758)	Miridae
277	<i>Lygus punctatus</i> (ZETTERSTEDT, 1838)	Miridae
278	<i>Lygus rugulipennis</i> POPPIUS, 1911	Miridae
279	<i>Lygus wagneri</i> REMANE, 1955	Miridae
280	<i>Orthops forelii</i> FIEBER, 1858	Miridae
281	<i>Orthops montanus</i> (SCHILLING, 1837)	Miridae
282	<i>Orthops basalis</i> (A. COSTA, 1853)	Miridae
283	<i>Orthops campestris</i> (LINNAEUS, 1758)	Miridae
284	<i>Orthops kalmii</i> (LINNAEUS, 1758)	Miridae
285	<i>Pinalitus atomarius</i> (MEYER-DÜR, 1843)	Miridae
286	<i>Pinalitus cervinus</i> (HERRICH-SCHAEFFER, 1841)	Miridae
287	<i>Pinalitus rubricatus</i> (FALLÉN, 1807)	Miridae
288	<i>Pinalitus viscicola</i> (PUTON, 1888)	Miridae
289	<i>Polymerus asperulae</i> (FIEBER, 1861)	Miridae
290	<i>Polymerus brevicornis</i> (REUTER, 1879)	Miridae
291	<i>Polymerus cognatus</i> (FIEBER, 1858)	Miridae
292	<i>Polymerus lammesi</i> RINNE, 1989	Miridae

293	<i>Polymerus microphthalmus</i> (WAGNER, 1951)	Miridae
294	<i>Polymerus palustris</i> (REUTER, 1907)	Miridae
295	<i>Polymerus unifasciatus</i> (FABRICIUS, 1794)	Miridae
296	<i>Polymerus vulneratus</i> (PANZER, 1806)	Miridae
297	<i>Polymerus carpathicus</i> (HORVÁTH, 1882)	Miridae
298	<i>Polymerus holosericeus</i> HAHN, 1831	Miridae
299	<i>Polymerus nigrita</i> (FALLÉN, 1807)	Miridae
300	<i>Capsodes flavomarginatus</i> (DONOVAN, 1798)	Miridae
301	<i>Capsodes gothicus</i> (LINNAEUS, 1758)	Miridae
302	<i>Horistus orientalis</i> (GMELIN, 1790)	Miridae
303	<i>Acetropis carinata</i> (HERRICH-SCHAEFFER, 1841)	Miridae
304	<i>Acetropis gimmerthalii</i> (FLOR, 1860)	Miridae
305	<i>Leptopterna dolabrata</i> (LINNAEUS, 1758)	Miridae
306	<i>Leptopterna ferrugata</i> (FALLÉN, 1807)	Miridae
307	<i>Megaloceroea recticornis</i> (GEOFFROY, 1785)	Miridae
308	<i>Myrmecoris gracilis</i> (R. F. SAHLBERG, 1848)	Miridae
309	<i>Notostira elongata</i> (GEOFFROY, 1785)	Miridae
310	<i>Notostira erratica</i> (LINNAEUS, 1758)	Miridae
311	<i>Pithanus hrabei</i> STEHLIK, 1952	Miridae
312	<i>Pithanus maerkelii</i> (HERRICH-SCHAEFFER, 1838)	Miridae
313	<i>Stenodema calcarata</i> (FALLÉN, 1807)	Miridae
314	<i>Stenodema trispinosa</i> REUTER, 1904	Miridae
315	<i>Stenodema algoviensis</i> SCHMIDT, 1934	Miridae
316	<i>Stenodema holsata</i> (FABRICIUS, 1787)	Miridae
317	<i>Stenodema laevigata</i> (LINNAEUS, 1758)	Miridae
318	<i>Stenodema sericans</i> (FIEBER, 1861)	Miridae
319	<i>Stenodema virens</i> (LINNAEUS, 1767)	Miridae
320	<i>Teratocoris antennatus</i> (BOHEMAN, 1852)	Miridae
321	<i>Teratocoris paludum</i> J. SAHLBERG, 1870	Miridae
322	<i>Teratocoris saundersi</i> DOUGLAS & SCOTT, 1869 / WAGNER, 1965	Miridae
323	<i>Trigonotylus caelestialium</i> (KIRKALDY, 1902)	Miridae
324	<i>Trigonotylus psammaecolor</i> REUTER, 1885	Miridae
325	<i>Trigonotylus pulchellus</i> (HAHN, 1834)	Miridae
326	<i>Trigonotylus ruficornis</i> (GEOFFROY, 1785)	Miridae
327	<i>Euryopicoris nitidus</i> (MEYER-DÜR, 1843)	Miridae
328	<i>Halticus apterus</i> (LINNAEUS, 1758)	Miridae
329	<i>Halticus luteicollis</i> (PANZER, 1804)	Miridae
330	<i>Halticus macrocephalus</i> FIEBER, 1858	Miridae
331	<i>Halticus major</i> WAGNER, 1951	Miridae
332	<i>Halticus pusillus</i> (HERRICH-SCHAEFFER, 1835)	Miridae
333	<i>Halticus saltator</i> (GEOFFROY, 1785)	Miridae
334	<i>Orthocephalus brevis</i> (PANZER, 1798)	Miridae
335	<i>Orthocephalus coriaceus</i> (FABRICIUS, 1777)	Miridae
336	<i>Orthocephalus saltator</i> (HAHN, 1835)	Miridae
337	<i>Orthocephalus vittipennis</i> (HERRICH-SCHAEFFER, 1835)	Miridae
338	<i>Pachytomella parallela</i> (MEYER-DÜR, 1843)	Miridae
339	<i>Strongylocoris atrocoeruleus</i> (FIEBER, 1864)	Miridae
340	<i>Strongylocoris leucocephalus</i> (LINNAEUS, 1758)	Miridae
341	<i>Strongylocoris luridus</i> (FALLÉN, 1807)	Miridae
342	<i>Strongylocoris niger</i> (HERRICH-SCHAEFFER, 1835)	Miridae
343	<i>Strongylocoris steganoides</i> (J. SAHLBERG, 1875)	Miridae
344	<i>Blepharidopterus angulatus</i> (FALLÉN, 1807)	Miridae
345	<i>Blepharidopterus diaphanus</i> (KIRSCHBAUM, 1856)	Miridae
346	<i>Brachynotocoris puncticornis</i> REUTER, 1880	Miridae
347	<i>Cyllecoris histrionius</i> (LINNAEUS, 1767)	Miridae
348	<i>Cyrtorhinus caricis</i> (FALLÉN, 1807)	Miridae
349	<i>Dryophilocoris flavoquadrimaculatus</i> (DE GEER, 1773)	Miridae
350	<i>Excentricus planicornis</i> (HERRICH-SCHAEFFER, 1836)	Miridae
351	<i>Fieberocapsus flaveolus</i> (REUTER, 1870)	Miridae
352	<i>Globiceps sphaegiformis</i> (ROSSI, 1790)	Miridae
353	<i>Globiceps flavomaculatus</i> (FABRICIUS, 1794)	Miridae
354	<i>Globiceps fulvicollis</i> JAKOVLEV, 1877	Miridae
355	<i>Globiceps juniperi</i> REUTER, 1902	Miridae
356	<i>Heterocordylus erythropthalmus</i> (HAHN, 1833)	Miridae
357	<i>Heterocordylus genistae</i> (SCOPOLI, 1763)	Miridae
358	<i>Heterocordylus leptocerus</i> (KIRSCHBAUM, 1856)	Miridae
359	<i>Heterocordylus tibialis</i> (HAHN, 1833)	Miridae
360	<i>Heterocordylus tumidicornis</i> (HERRICH-SCHAEFFER, 1835)	Miridae
361	<i>Heterotoma planicornis</i> (PALLAS, 1772)	Miridae
362	<i>Malacocoris chlorizans</i> (PANZER, 1794)	Miridae
363	<i>Mecomma dispar</i> (BOHEMAN, 1852)	Miridae
364	<i>Mecomma ambulans</i> (FALLÉN, 1807)	Miridae
365	<i>Orthotylus ericetorum</i> (FALLÉN, 1807)	Miridae
366	<i>Orthotylus flavosparsus</i> (C.R. SAHLBERG, 1841)	Miridae
367	<i>Orthotylus moncreaffi</i> (DOUGLAS & SCOTT, 1874)	Miridae
368	<i>Orthotylus rubidus</i> (PUTON, 1874)	Miridae
369	<i>Orthotylus schoberiae</i> REUTER, 1876	Miridae

370	<i>Orthotylus flavinervis</i> (KIRSCHBAUM, 1856)	Miridae
371	<i>Orthotylus interpositus</i> K. SCHMIDT, 1938	Miridae
372	<i>Orthotylus marginalis</i> REUTER, 1883	Miridae
373	<i>Orthotylus nassatus</i> (FABRICIUS, 1787)	Miridae
374	<i>Orthotylus obscurus</i> REUTER, 1875	Miridae
375	<i>Orthotylus prasinus</i> (FALLÉN, 1826)	Miridae
376	<i>Orthotylus quercicola</i> REUTER, 1885	Miridae
377	<i>Orthotylus tenellus</i> (FALLÉN, 1807)	Miridae
378	<i>Orthotylus virens</i> (FALLÉN, 1807)	Miridae
379	<i>Orthotylus viridinervis</i> (KIRSCHBAUM, 1856)	Miridae
380	<i>Orthotylus adenocarpi</i> (PERRIS, 1857)	Miridae
381	<i>Orthotylus concolor</i> (KIRSCHBAUM, 1856)	Miridae
382	<i>Orthotylus virescens</i> (DOUGLAS & SCOTT, 1865)	Miridae
382,5	<i>Orthotylus caprai</i> WAGNER, 1955	Miridae
383	<i>Orthotylus fuscescens</i> (KIRSCHBAUM, 1856)	Miridae
384	<i>Orthotylus bilineatus</i> (FALLÉN, 1807)	Miridae
385	<i>Pseudoloxops coccineus</i> (MEYER-DÜR, 1843)	Miridae
386	<i>Reuteria marqueti</i> PUTON, 1875	Miridae
387	<i>Hypseloecus visci</i> (PUTON, 1888)	Miridae
388	<i>Pilophorus cinnamopterus</i> (KIRSCHBAUM, 1856)	Miridae
389	<i>Pilophorus clavatus</i> (LINNAEUS, 1767)	Miridae
390	<i>Pilophorus confusus</i> (KIRSCHBAUM, 1856)	Miridae
391	<i>Pilophorus perplexus</i> DOUGLAS & SCOTT, 1875	Miridae
392	<i>Pilophorus simulans</i> JOSIFOV, 1989	Miridae
393	<i>Cremnocephalus albolineatus</i> REUTER, 1875	Miridae
394	<i>Cremnocephalus alpestris</i> WAGNER, 1941	Miridae
395	<i>Hallodapus montandoni</i> REUTER, 1895	Miridae
396	<i>Hallodapus rufescens</i> (BURMEISTER, 1835)	Miridae
397	<i>Omphalonotus quadriguttatus</i> (KIRSCHBAUM, 1856)	Miridae
398	<i>Systemonotus triguttatus</i> (LINNAEUS, 1767)	Miridae
399	<i>Amblytulus albidus</i> (HAHN, 1834)	Miridae
400	<i>Amblytulus brevicollis</i> FIEBER, 1858	Miridae
401	<i>Amblytulus delicatus</i> (PERRIS, 1857)	Miridae
402	<i>Amblytulus longiceps</i> (FLOR, 1860)	Miridae
403	<i>Amblytulus nasutus</i> (KIRSCHBAUM, 1856)	Miridae
404	<i>Asciodema obsoleta</i> (FIEBER, 1864)	Miridae
405	<i>Atomoscelis onusta</i> (FIEBER, 1861)	Miridae
406	<i>Atractotomus kolenatii</i> (FLOR, 1860)	Miridae
407	<i>Atractotomus magnicornis</i> (FALLÉN, 1807)	Miridae
408	<i>Atractotomus mali</i> (MEYER-DÜR, 1843)	Miridae
408,5	<i>Atractotomus marcoi</i> CARAPEZZA, 1982	Miridae
409	<i>Atractotomus parvulus</i> REUTER, 1878	Miridae
410	<i>Atractotomus rhodani</i> FIEBER, 1861	Miridae
411	<i>Brachyarthrum limitatum</i> FIEBER, 1858	Miridae
412	<i>Campylomma annulicorne</i> (SIGNORET, 1865)	Miridae
413	<i>Campylomma verbasci</i> (MEYER-DÜR, 1843)	Miridae
414	<i>Chlamydatus saltitans</i> (FALLÉN, 1807)	Miridae
415	<i>Chlamydatus pulicarius</i> (FALLÉN, 1807)	Miridae
416	<i>Chlamydatus pullus</i> (REUTER, 1870)	Miridae
417	<i>Chlamydatus evanescens</i> (BOHEMAN, 1852)	Miridae
418	<i>Compsidolon salicellum</i> (HERRICH-SCHAEFFER, 1841)	Miridae
419	<i>Conostethus griseus</i> DOUGLAS & SCOTT, 1870	Miridae
420	<i>Conostethus roseus</i> (FALLÉN, 1807)	Miridae
421	<i>Conostethus venustus</i> (FIEBER, 1858)	Miridae
422	<i>Criocoris crassicornis</i> (HAHN, 1834)	Miridae
423	<i>Criocoris nigricornis</i> REUTER, 1894	Miridae
424	<i>Criocoris nigripes</i> FIEBER, 1861	Miridae
425	<i>Criocoris sulcicornis</i> (KIRSCHBAUM, 1856)	Miridae
426	<i>Europiella albipennis</i> (FALLÉN, 1829)	Miridae
427	<i>Europiella alpina</i> (REUTER, 1875)	Miridae
428	<i>Europiella artemisiae</i> (BECKER, 1864)	Miridae
429	<i>Europiella decolor</i> (UHLER, 1893)	Miridae
430	<i>Eurycolpus flaveolus</i> (STÄL, 1858)	Miridae
431	<i>Harpocera thoracica</i> (FALLÉN, 1807)	Miridae
432	<i>Heterocapillus tigripes</i> (MULSANT & REY, 1852)	Miridae
433	<i>Hoplomachus thunbergii</i> (FALLÉN, 1807)	Miridae
434	<i>Icodema infuscata</i> (FIEBER, 1861)	Miridae
435	<i>Lepidargyrus ancorifer</i> (FIEBER, 1858)	Miridae
436	<i>Lopus decolor</i> DECOLOR (FALLÉN, 1807)	Miridae
437	<i>Macrotylus horvathi</i> (REUTER, 1876)	Miridae
438	syn. 440	
439	<i>Macrotylus paykullii</i> (FALLÉN, 1807)	Miridae
440	<i>Macrotylus solitarius</i> (MEYER-DÜR, 1843)	Miridae
441	<i>Macrotylus herrichi</i> (REUTER, 1873)	Miridae
442	<i>Macrotylus quadrilineatus</i> (SCHRANK, 1785)	Miridae
443	<i>Megalocoleus exsanguis</i> (HERRICH-SCHAEFFER, 1835)	Miridae
444	<i>Megalocoleus molliculus</i> (FALLÉN, 1807)	Miridae

445	<i>Megalocoleus tanacetii</i> (FALLÉN, 1807)	Miridae
446	<i>Monosynamma bohemanni</i> (FALLÉN, 1829)	Miridae
447	<i>Monosynamma maritimum</i> (WAGNER, 1947)	Miridae
448	<i>Monosynamma sabulicola</i> (WAGNER, 1947)	Miridae
449	<i>Oncotylus punctipes</i> REUTER, 1875	Miridae
449,5	<i>Oncotylus setulosus</i> (HERRICH-SCHAEFFER, 1837)	Miridae
450	<i>Oncotylus viridiflavus</i> (GOEZE, 1778)	Miridae
451	<i>Orthonotus rufifrons</i> (FALLÉN, 1807)	Miridae
452	<i>Parapsallus vitellinus</i> (SCHOLTZ, 1847)	Miridae
453	<i>Phoenicocoris dissimilis</i> (REUTER, 1878)	Miridae
454	<i>Phoenicocoris modestus</i> (MEYER-DÜR, 1843)	Miridae
455	<i>Phoenicocoris obscurellus</i> (FALLÉN, 1829)	Miridae
456	<i>Phylus coryli</i> (LINNAEUS, 1758)	Miridae
457	<i>Phylus melanocephalus</i> (LINNAEUS, 1767)	Miridae
458	entfällt	
459	<i>Phylus plagiatu</i> s (HERRICH-SCHAEFFER, 1835)	Miridae
460	<i>Placochilus seladonicus</i> (FALLÉN, 1807)	Miridae
461	<i>Plagiognathus arbustorum</i> (FABRICIUS, 1794)	Miridae
462	<i>Plagiognathus chrysanthemi</i> (WOLFF, 1804)	Miridae
463	<i>Plagiognathus fulvipennis</i> (KIRSCHBAUM, 1856)	Miridae
464	<i>Plesiodema pinetella</i> (ZETTERSTEDT, 1828)	Miridae
465	<i>Psallodema fieberi</i> (FIEBER, 1864)	Miridae
465,5	<i>Psallus aethiops</i> (ZETTERSTEDT, 1838)	Miridae
466	<i>Psallus betuleti</i> (FALLÉN, 1826)	Miridae
466,5	<i>Psallus montanus</i> JOSIFOV, 1973	Miridae
467	<i>Psallus assimilis</i> STICHEL, 1956	Miridae
468	<i>Psallus perrisi</i> (MULSANT & REY, 1852)	Miridae
469	<i>Psallus pseudoplatani</i> REICHLING, 1984	Miridae
470	<i>Psallus variabilis</i> (FALLÉN, 1807)	Miridae
471	<i>Psallus wagneri</i> OSSIANILSSON, 1953	Miridae
472	<i>Psallus ambiguus</i> (FALLÉN, 1807)	Miridae
473	<i>Psallus quercus</i> (KIRSCHBAUM, 1856)	Miridae
474	<i>Psallus lapponicus</i> REUTER, 1874	Miridae
475	<i>Psallus luridus</i> REUTER, 1878	Miridae
476	<i>Psallus piceae</i> REUTER, 1878	Miridae
477	<i>Psallus pinicola</i> REUTER, 1875	Miridae
478	<i>Psallus vittatus</i> (FIEBER, 1861)	Miridae
479	<i>Psallus albicinctus</i> (KIRSCHBAUM, 1856)	Miridae
480	<i>Psallus confusus</i> RIEGER, 1981	Miridae
481	<i>Psallus cruentatus</i> (MULSANT & REY, 1852)	Miridae
482	<i>Psallus falleni</i> REUTER, 1883	Miridae
483	<i>Psallus flavellus</i> STICHEL, 1933	Miridae
484	<i>Psallus haematodes</i> (GMELIN, 1790)	Miridae
485	entfällt	
486	<i>Psallus lepidus</i> FIEBER, 1858	Miridae
487	<i>Psallus mollis</i> (MULSANT & REY, 1852)	Miridae
488	<i>Psallus punctulatus</i> PUTON, 1874	Miridae
489	<i>Psallus salicis</i> (KIRSCHBAUM, 1856)	Miridae
490	<i>Psallus varians</i> (HERRICH-SCHAEFFER, 1841)	Miridae
491	<i>Salicarus roseri</i> (HERRICH-SCHAEFFER, 1838)	Miridae
492	<i>Sthenarus rotermundi</i> (SCHOLTZ, 1847)	Miridae
493	<i>Tinicephalus hortulanus</i> (MEYER-DÜR, 1843)	Miridae
493,5	<i>Tuponia brevis</i> REUTER 1883	Miridae
494	<i>Tuponia hippophaes</i> (FIEBER, 1861)	Miridae
494,5	<i>Tuponia mixticolor</i> (A. COSTA 1862)	Miridae
495	<i>Tytthus pubescens</i> (KNIGHT, 1931)	Miridae
496	<i>Tytthus pygmaeus</i> (ZETTERSTEDT, 1838)	Miridae
497	<i>Alloeorhynchus flavipes</i> (FIEBER, 1836)	Nabidae
498	<i>Prostemma guttula</i> (FABRICIUS, 1787)	Nabidae
499	<i>Prostemma sanguineum</i> (ROSSI, 1790)	Nabidae
500	<i>Himacerus major</i> (A. COSTA, 1842)	Nabidae
501	<i>Himacerus mirmicoides</i> (O. COSTA, 1834)	Nabidae
502	<i>Himacerus apterus</i> (FABRICIUS, 1798)	Nabidae
503	<i>Himacerus boops</i> (SCHIÖDTE, 1870)	Nabidae
504	<i>Nabis limbatus</i> DAHLBOM, 1851	Nabidae
505	<i>Nabis lineatus</i> DAHLBOM, 1851	Nabidae
506	<i>Nabis flavomarginatus</i> SCHOLTZ, 1847	Nabidae
507	<i>Nabis brevis</i> SCHOLTZ, 1847	Nabidae
508	<i>Nabis ericetorum</i> SCHOLTZ, 1847	Nabidae
509	<i>Nabis ferus</i> (LINNAEUS, 1758)	Nabidae
510	<i>Nabis pseudoferus</i> REMANE, 1949	Nabidae
511	<i>Nabis punctatus</i> A. COSTA, 1847	Nabidae
512	<i>Nabis rugosus</i> (LINNAEUS, 1758)	Nabidae
513	<i>Acompocoris alpinus</i> REUTER, 1875	Anthocoridae
514	<i>Acompocoris montanus</i> WAGNER, 1955	Anthocoridae
515	<i>Acompocoris pygmaeus</i> (FALLÉN, 1807)	Anthocoridae
516	<i>Anthocoris amplicollis</i> HORVÁTH, 1893	Anthocoridae

517	<i>Anthocoris butleri</i> LE QUESNE, 1954	Anthocoridae
518	<i>Anthocoris confusus</i> REUTER, 1884	Anthocoridae
519	<i>Anthocoris gallarumulmi</i> (DE GEER, 1773)	Anthocoridae
520	<i>Anthocoris limbatus</i> FIEBER, 1836	Anthocoridae
521	<i>Anthocoris minki</i> DOHRN, 1860	Anthocoridae
522	<i>Anthocoris nemoralis</i> (FABRICIUS, 1794)	Anthocoridae
523	<i>Anthocoris nemorum</i> (LINNAEUS, 1761)	Anthocoridae
524	<i>Anthocoris pilosus</i> (JAKOVLEV, 1877)	Anthocoridae
525	<i>Anthocoris sarothamni</i> DOUGLAS & SCOTT, 1865	Anthocoridae
526	<i>Anthocoris simulans</i> REUTER, 1884	Anthocoridae
527	<i>Anthocoris visci</i> DOUGLAS, 1889	Anthocoridae
528	<i>Elatophilus nigricornis</i> (ZETTERSTEDT, 1838)	Anthocoridae
529	<i>Elatophilus pini</i> (BAERENSPRUNG, 1858)	Anthocoridae
530	<i>Elatophilus stigmatellus</i> (ZETTERSTEDT, 1838)	Anthocoridae
531	<i>Temnostethus reduvinus</i> (HERRICH-SCHAEFFER, 1850)	Anthocoridae
532	<i>Temnostethus dacicus</i> (PUTON, 1888)	Anthocoridae
533	<i>Temnostethus gracilis</i> HORVÁTH, 1907	Anthocoridae
534	<i>Temnostethus longirostris</i> (HORVÁTH, 1907)	Anthocoridae
535	<i>Temnostethus pusillus</i> (HERRICH-SCHAEFFER, 1835)	Anthocoridae
536	<i>Temnostethus wichmanni</i> WAGNER, 1961	Anthocoridae
537	<i>Tetraphleps aterrima</i> (J. SAHLBERG, 1878)	Anthocoridae
538	<i>Tetraphleps bicuspis</i> (HERRICH-SCHAEFFER, 1835)	Anthocoridae
539	<i>Orius agilis</i> (FLOR, 1860)	Anthocoridae
540	<i>Orius horvathi</i> (REUTER, 1884)	Anthocoridae
541	<i>Orius laticollis</i> (REUTER, 1884)	Anthocoridae
542	<i>Orius majusculus</i> (REUTER, 1879)	Anthocoridae
543	<i>Orius minutus</i> (LINNAEUS, 1758)	Anthocoridae
544	<i>Orius vicinus</i> (RIBAUT, 1923)	Anthocoridae
545	<i>Orius niger</i> (WOLFF, 1811)	Anthocoridae
546	<i>Amphiareus obscuriceps</i> (POPPIUS, 1909)	Anthocoridae
547	<i>Brachysteles parvicornis</i> (A. COSTA, 1847)	Anthocoridae
548	<i>Cardiastethus fasciventris</i> (GARBIGLIETTI, 1869)	Anthocoridae
549	<i>Dufouriellus ater</i> (DUFOUR, 1833)	Anthocoridae
550	<i>Dysepicritus rufescens</i> (A. COSTA, 1847)	Anthocoridae
551	<i>Xylocoridae brevipennis</i> REUTER, 1876	Anthocoridae
551,5	<i>Xyloecocoris ovatulus</i> REUTER, 1879	Anthocoridae
552	<i>Lyctocoris campestris</i> (FABRICIUS, 1794)	Anthocoridae
553	<i>Lyctocoris dimidiatus</i> (SPINOLA, 1837)	Anthocoridae
554	<i>Scoloposcelis pulchella</i> (ZETTERSTEDT, 1838)	Anthocoridae
555	<i>Xylocoris galactinus</i> (FIEBER, 1836)	Anthocoridae
555,5	<i>Xylocoris lativentris</i> (J. SAHLBERG, 1870)	Anthocoridae
556	<i>Xylocoris cursitans</i> (FALLÉN, 1807)	Anthocoridae
557	<i>Xylocoris formicetorum</i> (BOHEMAN, 1844)	Anthocoridae
558	<i>Xylocoris parvulus</i> (REUTER, 1871)	Anthocoridae
559	<i>Cimex columbarius</i> JENYNS, 1839	Cimicidae
560	<i>Cimex dissimilis</i> (HORVÁTH, 1910)	Cimicidae
561	<i>Cimex lectularius</i> LINNAEUS, 1758	Cimicidae
562	<i>Cimex pipistrelli</i> JENYNS, 1839	Cimicidae
563	<i>Oeciacus hirundinis</i> (LAMARCK, 1816)	Cimicidae
564	<i>Empicoris baerensprungi</i> (DOHRN, 1863)	Reduviidae
565	<i>Empicoris culiciformis</i> (DE GEER, 1773)	Reduviidae
566	<i>Empicoris vagabundus</i> (LINNAEUS, 1758)	Reduviidae
566,5	<i>Coranus aethiops</i> JAKOVLEV 1893	Reduviidae
567	<i>Coranus griseus</i> (ROSSI, 1790)	Reduviidae
568	<i>Coranus subapterus</i> (DE GEER, 1773)	Reduviidae
569	<i>Coranus woodroffei</i> P.V. PUTSHKOV, 1982	Reduviidae
570	<i>Rhynocoris annulatus</i> (LINNAEUS, 1758)	Reduviidae
571	<i>Rhynocoris erythropus</i> (LINNAEUS, 1767)	Reduviidae
572	<i>Rhynocoris iracundus</i> (PODA, 1761)	Reduviidae
573	<i>Peirates hybridus</i> (SCOPOLI, 1763)	Reduviidae
574	<i>Phymata crassipes</i> (FABRICIUS, 1775)	Reduviidae
575	<i>Reduvius personatus</i> (LINNAEUS, 1758)	Reduviidae
576	<i>Pygolampis bidentata</i> (GOEZE, 1778)	Reduviidae
577	<i>Aneurus avenius</i> (DUFOUR, 1833)	Aradidae
578	<i>Aneurus laevis</i> (FABRICIUS, 1775)	Aradidae
578,5	<i>Aradus aterrimus</i> FIEBER, 1864	Aradidae
579	<i>Aradus betulae</i> (LINNAEUS, 1758)	Aradidae
580	<i>Aradus betulinus</i> FALLÉN, 1807	Aradidae
580,5	<i>Aradus bimaculatus</i> REUTER, 1872	Aradidae
581	<i>Aradus brevicollis</i> FALLÉN, 1807	Aradidae
582	<i>Aradus cinnamomeus</i> PANZER, 1806	Aradidae
583	<i>Aradus conspicuus</i> HERRICH-SCHAEFFER, 1835	Aradidae
584	<i>Aradus corticalis</i> (LINNAEUS, 1758)	Aradidae
585	<i>Aradus crenaticollis</i> R.F. SAHLBERG, 1848	Aradidae
586	<i>Aradus depressus</i> (FABRICIUS, 1794)	Aradidae
587	<i>Aradus dissimilis</i> A. COSTA, 1847	Aradidae
588	<i>Aradus distinctus</i> FIEBER, 1860	Aradidae

589	<i>Aradus erosus</i> FALLÉN, 1807	Aradidae
589,5	<i>Aradus krueperi</i> REUTER, 1884	Aradidae
590	<i>Aradus lugubris</i> FALLÉN, 1807	Aradidae
591	<i>Aradus obtectus</i> VÁSÁRHELYI, 1988	Aradidae
592	<i>Aradus pallescens</i> HERRICH-SCHAEFFER, 1840	Aradidae
593	<i>Aradus ribauti</i> WAGNER, 1956	Aradidae
594	<i>Aradus signaticornis</i> R. F. SAHLBERG, 1848	Aradidae
595	<i>Aradus truncatus</i> FIEBER, 1860	Aradidae
596	<i>Aradus versicolor</i> HERRICH-SCHAEFFER, 1835	Aradidae
597	<i>Mezira tremulae</i> (GERMAR, 1822)	Aradidae
598	<i>Arocatus longiceps</i> STÅL, 1872	Lygaeidae
599	<i>Arocatus melanocephalus</i> (FABRICIUS, 1798)	Lygaeidae
600	<i>Arocatus roeselii</i> (SCHILLING, 1829)	Lygaeidae
601	<i>Horvathiolus superbus</i> (POLLICH, 1781)	Lygaeidae
602	<i>Lygaeosoma sardeum</i> SPINOLA, 1837	Lygaeidae
603	<i>Lygaeus equestris</i> (LINNAEUS, 1758)	Lygaeidae
604	<i>Lygaeus simulans</i> DECKERT, 1985	Lygaeidae
605	<i>Melanocoryphus albomaculatus</i> (GOEZE, 1778)	Lygaeidae
606	<i>Spilostethus saxatilis</i> (SCOPOLI, 1763)	Lygaeidae
607	<i>Tropidothorax leucopterus</i> (GOEZE, 1778)	Lygaeidae
608	<i>Nithecus jacobaeae</i> (SCHILLING, 1829)	Lygaeidae
609	<i>Nysius cymoides</i> (SPINOLA, 1837)	Lygaeidae
610	<i>Nysius ericae</i> (SCHILLING, 1829)	Lygaeidae
611	<i>Nysius graminicola</i> (KOLENATI, 1845)	Lygaeidae
612	<i>Nysius helveticus</i> (HERRICH-SCHAEFFER, 1850)	Lygaeidae
613	<i>Nysius senecionis</i> (SCHILLING, 1829)	Lygaeidae
614	<i>Nysius thymi</i> (WOLFF, 1804)	Lygaeidae
615	<i>Orsillus depressus</i> (MULSANT & REY, 1852)	Lygaeidae
616	<i>Ortholomus punctipennis</i> (HERRICH-SCHAEFFER, 1838)	Lygaeidae
617	<i>Kleidocerys ericae</i> (HORVÁTH, 1908)	Lygaeidae
618	<i>Kleidocerys privignus</i> (HORVÁTH, 1894)	Lygaeidae
619	<i>Kleidocerys resedae</i> (PANZER, 1797)	Lygaeidae
620	<i>Cymus aurescens</i> DISTANT, 1883	Lygaeidae
621	<i>Cymus clavicolus</i> (FALLÉN, 1807)	Lygaeidae
622	<i>Cymus glandicolor</i> HAHN, 1832	Lygaeidae
623	<i>Cymus melanocephalus</i> FIEBER, 1861	Lygaeidae
624	<i>Dimorphopterus spinolae</i> (SIGNORET, 1857)	Lygaeidae
625	<i>Ischnodemus sabuleti</i> (FALLÉN, 1826)	Lygaeidae
626	<i>Henestaris halophilus</i> (BURMEISTER, 1835)	Lygaeidae
627	<i>Geocoris ater</i> (FABRICIUS, 1787)	Lygaeidae
628	<i>Geocoris dispar</i> (WAGA, 1839)	Lygaeidae
629	<i>Geocoris grylloides</i> (LINNAEUS, 1761)	Lygaeidae
629,4	<i>Geocoris lapponicus</i> ZETTERSTEDT, 1838	Lygaeidae
629,5	<i>Geocoris megacephalus</i> (ROSSI, 1790)	Lygaeidae
630	<i>Chilacis typhae</i> (PERRIS, 1857)	Lygaeidae
631	<i>Holcocranum saturejae</i> (KOLENATI, 1845)	Lygaeidae
632	<i>Heterogaster affinis</i> HERRICH-SCHAEFFER, 1835	Lygaeidae
633	<i>Heterogaster artemisiae</i> SCHILLING, 1829	Lygaeidae
634	<i>Heterogaster cathariae</i> (GEOFFROY, 1785)	Lygaeidae
635	<i>Heterogaster urticae</i> (FABRICIUS, 1775)	Lygaeidae
636	<i>Platyplax salviae</i> (SCHILLING, 1829)	Lygaeidae
637	<i>Camptotelus lineolatus</i> (SCHILLING, 1829)	Lygaeidae
638	<i>Macroplax preysleri</i> (FIEBER, 1837)	Lygaeidae
639	<i>Metopoplax ditomoides</i> (A. COSTA, 1847)	Lygaeidae
639,5	<i>Metopoplax fuscinervis</i> STÅL, 1872	Lygaeidae
640	<i>Metopoplax origani</i> (KOLENATI, 1845)	Lygaeidae
640,3	<i>Microplax albofasciata</i> (A. COSTA, 1847)	Lygaeidae
640,4	<i>Microplax interrupta</i> (FIEBER, 1837)	Lygaeidae
640,5	<i>Oxycarenus lavaterae</i> (FABRICIUS, 1787)	Lygaeidae
641	<i>Oxycarenus modestus</i> (FALLÉN, 1829)	Lygaeidae
641,5	<i>Oxycarenus pallens</i> (HERRICH-SCHAEFFER, 1850)	Lygaeidae
642	<i>Philomyrmex insignis</i> R.F. SAHLBERG, 1848	Lygaeidae
643	<i>Tropidophlebia costalis</i> (HERRICH-SCHAEFFER, 1850)	Lygaeidae
644	<i>Tropistethus holosericus</i> (SCHOLTZ, 1846)	Lygaeidae
645	<i>Drymus latus</i> DOUGLAS & SCOTT, 1871	Lygaeidae
646	<i>Drymus pilicornis</i> (MULSANT & REY, 1852)	Lygaeidae
647	<i>Drymus pilipes</i> FIEBER, 1861	Lygaeidae
648	<i>Drymus brunneus</i> (R. F. SAHLBERG, 1848)	Lygaeidae
649	<i>Drymus pumilio</i> PUTON, 1877	Lygaeidae
650	<i>Drymus ryeii</i> DOUGLAS & SCOTT, 1865	Lygaeidae
651	<i>Drymus sylvaticus</i> (FABRICIUS, 1775)	Lygaeidae
652	<i>Eremocoris abietis</i> (LINNAEUS, 1758)	Lygaeidae
653	<i>Eremocoris fenestratus</i> (HERRICH-SCHAEFFER, 1839)	Lygaeidae
654	<i>Eremocoris plebejus</i> (FALLÉN, 1807)	Lygaeidae
655	<i>Eremocoris podagricus</i> (FABRICIUS, 1775)	Lygaeidae
656	<i>Gastrodes abietum</i> BERGROTH, 1914	Lygaeidae
657	<i>Gastrodes grossipes</i> (DE GEER, 1773)	Lygaeidae

658	<i>Ischnocoris angustulus</i> (BOHEMAN, 1852)	Lygaeidae
659	<i>Ischnocoris hemipterus</i> (SCHILLING, 1829)	Lygaeidae
660	<i>Ischnocoris punctulatus</i> FIEBER, 1861	Lygaeidae
661	<i>Lamproplax picea</i> (FLOR, 1860)	Lygaeidae
662	<i>Notochilus limbatus</i> FIEBER, 1870	Lygaeidae
663	<i>Scolopostethus affinis</i> (SCHILLING, 1829)	Lygaeidae
664	<i>Scolopostethus decoratus</i> (HAHN, 1833)	Lygaeidae
665	<i>Scolopostethus grandis</i> HORVÁTH, 1880	Lygaeidae
666	<i>Scolopostethus pictus</i> (SCHILLING, 1829)	Lygaeidae
667	<i>Scolopostethus pilosus</i> REUTER, 1875	Lygaeidae
668	<i>Scolopostethus puberulus</i> HORVÁTH, 1887	Lygaeidae
669	<i>Scolopostethus thomsoni</i> REUTER, 1875	Lygaeidae
670	<i>Taphropeltus andrei</i> (PUTON, 1877)	Lygaeidae
671	<i>Taphropeltus contractus</i> (HERRICH-SCHAEFFER, 1835)	Lygaeidae
672	<i>Taphropeltus hamulatus</i> (THOMSON, 1870)	Lygaeidae
673	<i>Aphanus rolandri</i> (LINNAEUS, 1758)	Lygaeidae
674	<i>Emblethis denticollis</i> HORVÁTH, 1878	Lygaeidae
675	<i>Emblethis griseus</i> (WOLFF, 1802)	Lygaeidae
676	<i>Emblethis verbasci</i> (FABRICIUS, 1803)	Lygaeidae
677	<i>Gonianotus marginepunctatus</i> (WOLFF, 1804)	Lygaeidae
678	<i>Macrodera microptera</i> (CURTIS, 1836)	Lygaeidae
679	<i>Pionosomus opacellus</i> HORVÁTH, 1895	Lygaeidae
680	<i>Pionosomus varius</i> (WOLFF, 1804)	Lygaeidae
681	<i>Pterotmetus staphyliniformis</i> (SCHILLING, 1829)	Lygaeidae
682	<i>Trapezonotus anorus</i> (FLOR, 1860)	Lygaeidae
683	<i>Trapezonotus arenarius</i> (LINNAEUS, 1758)	Lygaeidae
684	<i>Trapezonotus desertus</i> SEIDENSTÜCKER, 1951	Lygaeidae
685	<i>Trapezonotus dispar</i> STÅL, 1872	Lygaeidae
686	<i>Trapezonotus ullrichi</i> (FIEBER, 1837)	Lygaeidae
687	<i>Megalonotus antennatus</i> (SCHILLING, 1829)	Lygaeidae
688	<i>Megalonotus chiragra</i> (FABRICIUS, 1794)	Lygaeidae
689	<i>Megalonotus dilatatus</i> (HERRICH-SCHAEFFER, 1840)	Lygaeidae
690	<i>Megalonotus emarginatus</i> (REY, 1888)	Lygaeidae
691	<i>Megalonotus hirsutus</i> FIEBER, 1861	Lygaeidae
692	<i>Megalonotus praetextatus</i> (HERRICH-SCHAEFFER, 1835)	Lygaeidae
693	<i>Megalonotus sabulicola</i> (THOMSON, 1870)	Lygaeidae
694	<i>Sphragisticus nebulosus</i> (FALLÉN, 1807)	Lygaeidae
695	<i>Ligyrocoris sylvestris</i> (LINNAEUS, 1758)	Lygaeidae
696	<i>Pachybrachius fracticollis</i> (SCHILLING, 1829)	Lygaeidae
697	<i>Pachybrachius luridus</i> HAHN, 1826	Lygaeidae
697,5	<i>Plinthisus minutissimus</i> FIEBER, 1864	Lygaeidae
698	<i>Plinthisus pusillus</i> (SCHOLTZ, 1847)	Lygaeidae
699	<i>Plinthisus brevipennis</i> (LATREILLE, 1807)	Lygaeidae
700	<i>Aellopus atratus</i> (GOEZE, 1778)	Lygaeidae
701	<i>Beosus maritimus</i> (SCOPOLI, 1763)	Lygaeidae
702	<i>Graptopeltus lynceus</i> (FABRICIUS, 1775)	Lygaeidae
703	<i>Panaorus adspersus</i> (MULSANT & REY, 1852)	Lygaeidae
704	<i>Peritrechus angusticollis</i> (R. F. SAHLBERG, 1848)	Lygaeidae
705	<i>Peritrechus convivus</i> (STÅL, 1858)	Lygaeidae
706	<i>Peritrechus geniculatus</i> (HAHN, 1832)	Lygaeidae
707	<i>Peritrechus gracilicornis</i> PUTON, 1877	Lygaeidae
708	<i>Peritrechus lundii</i> (GMELIN, 1790)	Lygaeidae
709	<i>Peritrechus nubilus</i> (FALLÉN, 1807)	Lygaeidae
710	<i>Raglius alboacuminatus</i> (GOEZE, 1778)	Lygaeidae
711	<i>Raglius confusus</i> (REUTER, 1886)	Lygaeidae
712	<i>Rhyparochromus phoeniceus</i> (ROSSI, 1794)	Lygaeidae
712,5	<i>Rhyparochromus sanguineus</i> (DOUGLAS & SCOTT, 1868)	Lygaeidae
713	<i>Rhyparochromus pini</i> (LINNAEUS, 1758)	Lygaeidae
714	<i>Rhyparochromus vulgaris</i> (SCHILLING, 1829)	Lygaeidae
715	<i>Xanthochilus quadratus</i> (FABRICIUS, 1798)	Lygaeidae
716	<i>Acompus pallipes</i> (HERRICH-SCHAEFFER, 1834)	Lygaeidae
717	<i>Acompus rufipes</i> (WOLFF, 1804)	Lygaeidae
718	<i>Lasiosomus enervis</i> (HERRICH-SCHAEFFER, 1835)	Lygaeidae
719	<i>Stygnocoris cimbricus</i> (GREDLER, 1870)	Lygaeidae
720	<i>Stygnocoris fuliginosus</i> (GEOFFROY, 1785)	Lygaeidae
721	<i>Stygnocoris pygmaeus</i> (R.F. SAHLBERG, 1848)	Lygaeidae
722	<i>Stygnocoris rusticus</i> (FALLÉN, 1807)	Lygaeidae
723	<i>Stygnocoris sabulosus</i> (SCHILLING, 1829)	Lygaeidae
724	<i>Parapiesma quadratum</i> (FIEBER, 1844)	Piesmatidae
725	<i>Parapiesma salsolae</i> (BECKER, 1867)	Piesmatidae
726	<i>Parapiesma silenes</i> (HORVÁTH, 1888)	Piesmatidae
727	<i>Parapiesma variabile</i> (FIEBER, 1844)	Piesmatidae
728	<i>Piesma capitatum</i> (WOLFF, 1804)	Piesmatidae
729	<i>Piesma maculatum</i> (LAPORTE, 1833)	Piesmatidae
730	<i>Neides tipularius</i> (LINNAEUS, 1758)	Berytidae
731	<i>Berytinus clavipes</i> (FABRICIUS, 1775)	Berytidae
732	<i>Berytinus hirticornis</i> HIRTICORNIS (BRULLÉ, 1836)	Berytidae

733	<i>Berytinus minor</i> (HERRICH-SCHAEFFER, 1835)	Berytidae
734	<i>Berytinus crassipes</i> (HERRICH-SCHAEFFER, 1835)	Berytidae
735	<i>Berytinus geniculatus</i> (HORVÁTH, 1885)	Berytidae
736	<i>Berytinus montivagus</i> (MEYER-DÜR, 1841)	Berytidae
737	<i>Berytinus signoreti</i> (FIEBER, 1859)	Berytidae
738	<i>Gampsocoris culicinus</i> SEIDENSTÜCKER, 1948	Berytidae
739	<i>Gampsocoris punctipes</i> (GERMAR, 1822)	Berytidae
740	<i>Metatropis rufescens</i> (HERRICH-SCHAEFFER, 1835)	Berytidae
741	<i>Pyrrhocoris apterus</i> (LINNAEUS, 1758)	Pyrrhocoridae
742	<i>Pyrrhocoris marginatus</i> (KOLENATI, 1845)	Pyrrhocoridae
743	<i>Alydus calcaratus</i> (LINNAEUS, 1758)	Alydidae
743,5	<i>Camptopus lateralis</i> (GERMAR, 1817)	Alydidae
744	<i>Megalotomus junceus</i> (SCOPOLI, 1763)	Alydidae
744,5	<i>Leptoglossus occidentalis</i> HEIDEMANN, 1910	Coreidae
745	<i>Coreus marginatus</i> (LINNAEUS, 1758)	Coreidae
746	<i>Enoplops scapha</i> (FABRICIUS, 1794)	Coreidae
747	<i>Gonocerus acuteangulatus</i> (GOEZE, 1778)	Coreidae
748	<i>Gonocerus juniperi</i> HERRICH-SCHAEFFER, 1839	Coreidae
749	<i>Haploprocta sulcicornis</i> (FABRICIUS, 1794)	Coreidae
750	<i>Spathocera dalmanii</i> (SCHILLING, 1829)	Coreidae
751	<i>Spathocera laticornis</i> (SCHILLING, 1829)	Coreidae
752	<i>Syromastus rhombeus</i> (LINNAEUS, 1767)	Coreidae
753	<i>Arenocoris fallenii</i> (SCHILLING, 1829)	Coreidae
754	<i>Arenocoris waltlii</i> (HERRICH-SCHAEFFER, 1835)	Coreidae
755	<i>Bathysolen nubilus</i> (FALLÉN, 1807)	Coreidae
756	<i>Bothrostethus annulipes</i> (HERRICH-SCHAEFFER, 1835)	Coreidae
757	<i>Ceraleptus gracilicornis</i> (HERRICH-SCHAEFFER, 1835)	Coreidae
758	<i>Ceraleptus lividus</i> STEIN, 1858	Coreidae
759	<i>Coriomeris denticulatus</i> (SCOPOLI, 1763)	Coreidae
760	<i>Coriomeris scabricornis</i> (PANZER, 1809)	Coreidae
761	<i>Nemocoris fallenii</i> R.F. SAHLBERG, 1848	Coreidae
762	<i>Ulmicola spinipes</i> (FALLÉN, 1807)	Coreidae
763	<i>Chorosoma schillingii</i> (SCHILLING, 1829)	Rhopalidae
764	<i>Myrmus miriformis</i> (FALLÉN, 1807)	Rhopalidae
765	<i>Stictopleurus abutilon</i> (ROSSI, 1790)	Rhopalidae
766	<i>Stictopleurus crassicornis</i> (LINNAEUS, 1758)	Rhopalidae
767	<i>Stictopleurus pictus</i> (FIEBER, 1861)	Rhopalidae
768	<i>Stictopleurus punctatonervosus</i> (GOEZE, 1778)	Rhopalidae
769	<i>Brachycarenum tigrinus</i> (SCHILLING, 1829)	Rhopalidae
770	<i>Corizus hyoscyami</i> (LINNAEUS, 1758)	Rhopalidae
771	<i>Liorhyssus hyalinus</i> (FABRICIUS, 1794)	Rhopalidae
772	<i>Rhopalus maculatus</i> (FIEBER, 1837)	Rhopalidae
773	<i>Rhopalus conspersus</i> (FIEBER, 1837)	Rhopalidae
774	<i>Rhopalus distinctus</i> (SIGNORET, 1859)	Rhopalidae
775	<i>Rhopalus parumpunctatus</i> SCHILLING, 1829	Rhopalidae
776	<i>Rhopalus rufus</i> SCHILLING, 1829	Rhopalidae
777	<i>Rhopalus subrufus</i> (GMELIN, 1790)	Rhopalidae
778	<i>Dicranocephalus agilis</i> (SCOPOLI, 1763)	Stenocephalidae
779	<i>Dicranocephalus albipes</i> (FABRICIUS, 1781)	Stenocephalidae
780	<i>Dicranocephalus medius</i> (MULSANT & REY, 1870)	Stenocephalidae
781	<i>Coptosoma scutellatum</i> (GEOFFROY, 1785)	Plataspidae
782	<i>Byrsinus flavicornis</i> (FABRICIUS, 1794)	Cydnidae
783	<i>Microporus nigrita</i> (FABRICIUS, 1794)	Cydnidae
784	<i>Cydnus aterrimus</i> (FORSTER, 1771)	Cydnidae
785	<i>Geotomus elongatus</i> (HERRICH-SCHAEFFER, 1840)	Cydnidae
786	<i>Ochetostethus opacus</i> (SCHOLTZ, 1847)	Cydnidae
787	<i>Adomerus biguttatus</i> (LINNAEUS, 1758)	Cydnidae
788	<i>Canthophorus dubius</i> (SCOPOLI, 1763)	Cydnidae
789	<i>Canthophorus impressus</i> (HORVÁTH, 1880)	Cydnidae
790	<i>Legnotus limbosus</i> (GEOFFROY, 1785)	Cydnidae
791	<i>Legnotus picipes</i> (FALLÉN, 1807)	Cydnidae
792	<i>Sehirus luctuosus</i> MULSANT & REY, 1866	Cydnidae
793	<i>Sehirus morio</i> (LINNAEUS, 1761)	Cydnidae
794	<i>Tritomegas bicolor</i> (LINNAEUS, 1758)	Cydnidae
795	<i>Tritomegas rotundipennis</i> (DOHRN, 1862)	Cydnidae
796	<i>Tritomegas sexmaculatus</i> (RAMBUR, 1839)	Cydnidae
797	<i>Thyreocoris scarabaeoides</i> (LINNAEUS, 1758)	Cydnidae
798	<i>Eurygaster austriaca</i> (SCHRANK, 1776)	Scutelleridae
799	<i>Eurygaster fokkeri</i> PUTON, 1892	Scutelleridae
800	<i>Eurygaster maura</i> (LINNAEUS, 1758)	Scutelleridae
801	<i>Eurygaster testudinaria</i> (GEOFFROY, 1785)	Scutelleridae
802	<i>Psacasta exanthematica</i> (SCOPOLI, 1763)	Scutelleridae
803	<i>Odontoscelis fuliginosa</i> (LINNAEUS, 1761)	Scutelleridae
804	<i>Odontoscelis lineola</i> RAMBUR, 1839	Scutelleridae
805	<i>Odontotarsus purpureolineatus</i> (ROSSI, 1790)	Scutelleridae
806	<i>Phimodera flori</i> FIEBER, 1863	Scutelleridae
807	<i>Phimodera humeralis</i> (DALMAN, 1823)	Scutelleridae

808	<i>Arma custos</i> (FABRICIUS, 1794)	Pentatomidae
809	<i>Jalla dumosa</i> (LINNAEUS, 1758)	Pentatomidae
810	<i>Picromerus bidens</i> (LINNAEUS, 1758)	Pentatomidae
811	<i>Pinthaeus sanguinipes</i> (FABRICIUS, 1781)	Pentatomidae
812	<i>Rhacognathus punctatus</i> (LINNAEUS, 1758)	Pentatomidae
813	<i>Troilus luridus</i> (FABRICIUS, 1775)	Pentatomidae
814	<i>Zicrona caerulea</i> (LINNAEUS, 1758)	Pentatomidae
815	<i>Aelia acuminata</i> (LINNAEUS, 1758)	Pentatomidae
816	<i>Aelia klugii</i> HAHN, 1833	Pentatomidae
817	<i>Aelia rostrata</i> BOHEMAN, 1852	Pentatomidae
818	<i>Neottiglossa leporina</i> (HERRICH-SCHAEFFER, 1830)	Pentatomidae
819	<i>Neottiglossa lineolata</i> (MULSANT & REY, 1852)	Pentatomidae
820	<i>Neottiglossa pusilla</i> (GMELIN, 1790)	Pentatomidae
822	<i>Anthemina lunulata</i> (GOEZE, 1778)	Pentatomidae
823	<i>Carpocoris fuscispinus</i> (BOHEMAN, 1851)	Pentatomidae
824	<i>Carpocoris melanocerus</i> MULSANT & REY, 1852	Pentatomidae
825	<i>Carpocoris pudicus</i> (PODA, 1761)	Pentatomidae
826	<i>Carpocoris purpureipennis</i> (DE GEER, 1773)	Pentatomidae
827	<i>Chlorochroa juniperina</i> (LINNAEUS, 1758)	Pentatomidae
828	<i>Chlorochroa pinicola</i> (MULSANT & REY, 1852)	Pentatomidae
829	<i>Dolycoris baccarum</i> (LINNAEUS, 1758)	Pentatomidae
830	<i>Holcostethus sphaelatus</i> (FABRICIUS, 1794)	Pentatomidae
831	<i>Palomena prasina</i> (LINNAEUS, 1761)	Pentatomidae
832	<i>Palomena viridissima</i> (PODA, 1761)	Pentatomidae
833	<i>Holcostethus strictus</i> (WOLFF, 1804)	Pentatomidae
834	<i>Rubiconia intermedia</i> (WOLFF, 1811)	Pentatomidae
835	<i>Staria lunata</i> (HAHN, 1835)	Pentatomidae
836	<i>Eysarcoris yaeneus</i> (SCOPOLI, 1763)	Pentatomidae
837	<i>Eysarcoris venustissimus</i> (SCHRANK, 1776)	Pentatomidae
838	entfällt	
839	<i>Stagonomus bipunctatus</i> (LINNAEUS, 1758)	Pentatomidae
839,5	<i>Nezara viridula</i> (LINNAEUS, 1758)	Pentatomidae
840	<i>Pentatoma rufipes</i> (LINNAEUS, 1758)	Pentatomidae
841	<i>Piezodorus lituratus</i> (FABRICIUS, 1794)	Pentatomidae
842	<i>Rhaphigaster nebulosa</i> (PODA, 1761)	Pentatomidae
842,5	<i>Dyrodereis umbraculatus</i> (FABRICIUS, 1775)	Pentatomidae
843	<i>Menaccarus arenicola</i> (SCHOLZ, 1847)	Pentatomidae
844	<i>Sciocoris homalonotus</i> FIEBER, 1851	Pentatomidae
845	<i>Sciocoris macrocephalus</i> FIEBER, 1851	Pentatomidae
846	<i>Sciocoris microphthalmus</i> FLOR, 1860	Pentatomidae
847	syn. 850	
848	<i>Sciocoris cursitans</i> (FABRICIUS, 1794)	Pentatomidae
849	<i>Sciocoris distinctus</i> FIEBER, 1851	Pentatomidae
850	<i>Sciocoris umbrinus</i> (WOLFF, 1804)	Pentatomidae
851	<i>Eurydema dominulus</i> (SCOPOLI, 1763)	Pentatomidae
852	<i>Eurydema fieberi</i> FIEBER, 1837	Pentatomidae
853	<i>Eurydema oleracea</i> (LINNAEUS, 1758)	Pentatomidae
854	<i>Eurydema ornata</i> (LINNAEUS, 1758)	Pentatomidae
855	<i>Eurydema rotundicollis</i> (DOHRN, 1860)	Pentatomidae
856	<i>Eurydema ventralis</i> KOLENATI, 1846	Pentatomidae
857	<i>Graphosoma lineatum</i> (LINNAEUS, 1758)	Pentatomidae
858	<i>Podops inunctus</i> (FABRICIUS, 1775)	Pentatomidae
859	<i>Acanthosoma haemorrhoidale</i> (LINNAEUS, 1758)	Acanthosomatidae
860	<i>Cyphostethus tristriatus</i> (FABRICIUS, 1787)	Acanthosomatidae
861	<i>Elasmostethus interstinctus</i> (LINNAEUS, 1758)	Acanthosomatidae
862	<i>Elasmostethus minor</i> HORVÁTH, 1899	Acanthosomatidae
863	<i>Elasmucha ferrugata</i> (FABRICIUS, 1787)	Acanthosomatidae
864	<i>Elasmucha fieberi</i> JAKOVLEV, 1865	Acanthosomatidae
865	<i>Elasmucha grisea</i> LINNAEUS, 1758)	Acanthosomatidae